



**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΑΪΟΣ 2021**

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση θάλασσας	Παράμετροι παρακολούθησης				
				Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προέλευσης (E.coli)		Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/Στρεπτόκοκκοι		Ολικά κολοβακτηριοειδή
				Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προέλευσης (E.coli, cfu <sup>(1)</sup> /100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/Στρεπτόκοκκοι (cfu/100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100 mL)
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ CALDERA	1Θ/2021	20/5/2021	ΗΡΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΗΣ	0	Εξαιρετικής ποιότητας < 250 <sup>(2)</sup> Καλής ποιότητας < 500 <sup>(2)</sup> Επαρκούς ποιότητας < 500 <sup>(3)</sup>	en1	Εξαιρετικής ποιότητας < 100 <sup>(2)</sup> Καλής ποιότητας < 200 <sup>(2)</sup> Επαρκούς ποιότητας < 185 <sup>(3)</sup>	en2
ΓΕΡΑΝΙ ΕΝΑΝΤΙ ASTERION	2Θ/2021	20/5/2021	ΗΡΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΗΣ	0		0		0
ΜΑΛΕΜΕ ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ IMPERIAL	3Θ/2021	20/5/2021	ΗΡΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΗΣ	0		0		en3
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ ΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ	4Θ/2021	20/5/2021	ΗΡΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΗΣ	en1		0		en1
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)	5Θ/2021	20/5/2021	ΗΡΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΗΣ	en1		en1		en8

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ο εκατοστημόριο

(4) en: estimated number, εκτιμώμενος αριθμός



**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021**

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση θάλασσας	Παράμετροι παρακολούθησης				
				Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προέλευσης (E.coli)		Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/Στρεπτόκοκκοι		Ολικά κολοβακτηριοειδή
				Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προέλευσης (E.coli, cfu <sup>(1)</sup> /100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/Στρεπτόκοκκοι (cfu/100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100 mL)
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΛΙΜΑΝΑΚΙ	6Θ/2021	9/6/2021	ΗΡΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΗΣ	en6	Εξαιρετικής ποιότητας < 250 <sup>(3)</sup> Καλής ποιότητας < 500 <sup>(3)</sup> Επαρκούς ποιότητας < 500 <sup>(4)</sup>	en2	Εξαιρετικής ποιότητας < 100 <sup>(3)</sup> Καλής ποιότητας < 200 <sup>(3)</sup> Επαρκούς ποιότητας < 185 <sup>(4)</sup>	0
ΓΕΡΑΝΙ - ΕΝΑΝΤΙ CALDERA	7Θ/2021	9/6/2021	ΗΡΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΗΣ	en8		en2		45
ΜΑΛΕΜΕ - ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΝΤΑ	8Θ/2021	9/6/2021	ΗΡΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΗΣ	0		0		0
ΚΑΜΙΣΙΑΝΑ - ΣΑΝΟ ΣΡΑΔΑ	9Θ/2021	9/6/2021	ΗΡΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΗΣ	0		0		en1
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ (ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)	10Θ/2021	9/6/2021	ΗΡΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΗΣ	0		en1		en7

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών  
(2) en: estimated number, εκτιμώμενος αριθμός  
(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95<sup>ο</sup> εκατοστημόριο  
(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90<sup>ο</sup> εκατοστημόριο



**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2021**

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση θάλασσας	Παράμετροι παρακολούθησης				
				Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προέλευσης (E.coli)		Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/Στρεπτόκοκκοι		Ολικά κολοβακτηριοειδή
				Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προέλευσης (E.coli, cfu <sup>(1)</sup> /100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/Στρεπτόκοκκοι (cfu/100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100 mL)
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ - ENANTI GALINI PALACE	11Θ20	28/7/2021	Ελαφρώς κυματώδης, διαυγής	0	Εξαιρετικής ποιότητας < 250 <sup>(3)</sup> Καλής ποιότητας < 500 <sup>(3)</sup> Επαρκούς ποιότητας < 500 <sup>(4)</sup>	0	Εξαιρετικής ποιότητας < 100 <sup>(3)</sup> Καλής ποιότητας < 200 <sup>(3)</sup> Επαρκούς ποιότητας < 185 <sup>(4)</sup>	5
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ ΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ	12Θ20	28/7/2021	Ελαφρώς κυματώδης, θολή	en1		0		26
ΜΑΛΕΜΕ, ENANTI ΜΑΛΕΜΕ MARE	13Θ20	28/7/2021	Ελαφρώς κυματώδης, διαυγής	0		5		25
ΓΕΡΑΝΙ ENANTI CALDERA	14Θ20	28/7/2021	Ελαφρώς κυματώδης, διαυγής	en2		1		42
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ CALDERA	15Θ20	28/7/2021	Ελαφρώς κυματώδης, διαυγής	0		0		46

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών  
(2) en: estimated number, εκτιμώμενος αριθμός  
(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95<sup>ο</sup> εκατοστημόριο  
(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90<sup>ο</sup> εκατοστημόριο



**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021**

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση θάλασσας	Παράμετροι παρακολούθησης				
				Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προέλευσης (E.coli)		Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/Στρεπτόκοκκοι		Ολικά κολοβακτηριοειδή
				Κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους προέλευσης (E.coli, cfu <sup>(1)</sup> /100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Κοπρανώδεις Εντερόκοκκοι/Στρεπτόκοκκοι (cfu/100 mL)	Όρια παραμέτρου με βάση την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)	Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu/100 mL)
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ	16Θ20	31/8/2021	ΗΡΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΗΣ	en6	Εξαιρετικής ποιότητας < 250 <sup>(3)</sup> Καλής ποιότητας < 500 <sup>(3)</sup> Επαρκούς ποιότητας < 500 <sup>(4)</sup>	0	Εξαιρετικής ποιότητας < 100 <sup>(3)</sup> Καλής ποιότητας < 200 <sup>(3)</sup> Επαρκούς ποιότητας < 185 <sup>(4)</sup>	55
ΓΕΡΑΝΙ ΕΝΑΝΤΙ CALDERA	17Θ20	31/8/2021	ΗΡΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΗΣ	en5		0		45
ΜΑΛΕΜΕ ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΝΤΑ	18Θ20	31/8/2021	ΗΡΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΗΣ	0		0		22
ΚΑΜΙΣΙΑΝΑ ΣΑΥΟ ΣΡΑΔΑ	19Θ20	31/8/2021	ΗΡΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΗΣ	en2		0		10
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΕΝΑΝΤΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	20Θ20	31/8/2021	ΗΡΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΗΣ	0		0		5

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) en: estimated number, εκτιμώμενος αριθμός

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95<sup>ο</sup> εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90<sup>ο</sup> εκατοστημόριο