

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΑΪΟΣ 2023

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας/ Οπτική παρατήρηση υδάτων	Παράμετροι παρακολούθησης			Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης
				Κολοβακτηρίδια E. Coli (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ INDIGO MARE	1Θ/2023	25/5/2023	ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΝΕΡΑ: ΘΟΛΑ	0	0	0	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΓΕΡΑΝΙ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΣ	2Θ/2023	25/5/2023	ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΝΕΡΑ: ΘΟΛΑ	0	en3 ⁽²⁾	18	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΑΛΕΜΕ ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΝΤΑ	3Θ/2023	25/5/2023	ΗΡΕΜΗ, ΝΕΡΑ: ΘΟΛΑ	0	0	en7 ⁽²⁾	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ ΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ	4Θ/20213	25/5/2023	ΗΡΕΜΗ, ΝΕΡΑ:ΔΙΑΥΓΗ	0	0	en9 ⁽²⁾	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΥΨΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ)	5Θ/2023	25/5/2023	ΗΡΕΜΗ, ΝΕΡΑ:ΔΙΑΥΓΗ	0	0	13	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα	Εξαιρετική	Καλή	Επαρκής
Παράμετρος			
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	250 ⁽³⁾	500 ⁽³⁾	500 ⁽⁴⁾
Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	100 ⁽³⁾	200 ⁽³⁾	185 ⁽⁴⁾

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) en: estimated number, εκτιμώμενος αριθμός

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95^ο εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90^ο εκατοστημόριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας/ Οπτική παρατήρηση υδάτων	Παράμετροι παρακολούθησης			Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης
				Κολοβακτηρίδια E. Coli (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΛΙΜΑΝΑΚΙ	6Θ/2023	21/6/2023	ΗΡΕΜΗ, ΝΕΡΑ:ΔΙΑΥΓΗ	en9 ⁽²⁾	0	21	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΥΡΓΟΣ ΨΗΛΟΝΕΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΘΑΛΑΣΣΑΚΙ	7Θ/2023	21/6/2023	ΗΡΕΜΗ, ΝΕΡΑ:ΔΙΑΥΓΗ	0	en3 ⁽²⁾	en4 ⁽²⁾	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΑΛΕΜΕ ΕΝΑΝΤΙ IMPERIAL	8Θ/2023	21/6/2023	ΗΡΕΜΗ, ΝΕΡΑ:ΔΙΑΥΓΗ	0	0	35	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ	9Θ/20213	21/6/2023	ΗΡΕΜΗ, ΝΕΡΑ:ΔΙΑΥΓΗ	0	en3 ⁽²⁾	29	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΕΝΑΝΤΙ ΕΣΤΙΑΤ. ΕΔΕΜ	10Θ/2023	21/6/2023	ΗΡΕΜΗ, ΝΕΡΑ:ΔΙΑΥΓΗ	0	0	18	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα Παράμετρος	Εξαιρετική	Καλή	Επαρκής
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	250 ⁽³⁾	500 ⁽³⁾	500 ⁽⁴⁾
Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	100 ⁽³⁾	200 ⁽³⁾	185 ⁽⁴⁾

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) en: estimated number, εκτιμώμενος αριθμός

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95° εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90° εκατοστημόριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας/ Οπτική παρατήρηση υδάτων	Παράμετροι παρακολούθησης			Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης
				Κολοβακτηρίδια E. Coli (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ S/M ΚΡΗΤΙΚΟΣ	11Θ/2023	19/7/2023	ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΝΕΡΑ:ΘΟΛΑ	0	en6 ⁽²⁾	en7 ⁽²⁾	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ ΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ	12Θ/2023	19/7/2023	ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΝΕΡΑ:ΘΟΛΑ	0	0	17	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΑΛΕΜΕ, ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΝΤΑ	13Θ/2023	19/7/2023	ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΝΕΡΑ:ΘΟΛΑ	0	0	en8 ⁽²⁾	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΓΕΡΑΝΙ ΕΝΑΝΤΙ ΕΑΝΘΙΑ	14Θ/20213	19/7/2023	ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΝΕΡΑ:ΘΟΛΑ	0	0	16	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ CALDERA	15Θ/2023	19/7/2023	ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΝΕΡΑ:ΘΟΛΑ	0	en3 ⁽²⁾	28	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα Παράμετρος	Εξαιρετική	Καλή	Επαρκής
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	250 ⁽³⁾	500 ⁽³⁾	500 ⁽⁴⁾
Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	100 ⁽³⁾	200 ⁽³⁾	185 ⁽⁴⁾

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) en: estimated number, εκτιμώμενος αριθμός

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95^ο εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90^ο εκατοστημόριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας/ Οπτική παρατήρηση υδάτων	Παράμετροι παρακολούθησης			Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης
				Κολοβακτηρίδια E. Coli (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ	16Θ23	17/8/2023	ΗΡΕΜΗ/ ΘΟΛΑ ΥΔΑΤΑ	0	en3 ⁽²⁾	en4 ⁽²⁾	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ GERANIOTIS BEACH	17Θ23	17/8/2023	ΗΡΕΜΗ/ ΘΟΛΑ ΥΔΑΤΑ	en6 ⁽²⁾	en8 ⁽²⁾	58	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΥΡΓΟΣ ΨΗΛΟΝΕΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΘΑΛΑΣΣΑΚΙ	18Θ23	17/8/2023	ΗΡΕΜΗ/ ΘΟΛΑ ΥΔΑΤΑ	0	en3 ⁽²⁾	en3 ⁽²⁾	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΑΛΕΜΕ ΕΝΑΝΤΙ IMPERIAL	19Θ23	17/8/2023	ΗΡΕΜΗ/ ΔΙΑΥΓΗ ΥΔΑΤΑ	0	14	12	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΠΑΡΑΛΙΑ	20Θ23	17/8/2023	ΗΡΕΜΗ/ ΔΙΑΥΓΗ ΥΔΑΤΑ	en3 ⁽²⁾	15	75	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα Παράμετρος	Εξαιρετική	Καλή	Επαρκής
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	250 ⁽³⁾	500 ⁽³⁾	500 ⁽⁴⁾
Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	100 ⁽³⁾	200 ⁽³⁾	185 ⁽⁴⁾

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) en: estimated number, εκτιμώμενος αριθμός

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95^ο εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90^ο εκατοστημόριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας/ Οπτική παρατήρηση υδάτων	Παράμετροι παρακολούθησης			Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης
				Κολοβακτηρίδια E. Coli (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ S/M ΚΡΗΤΙΚΟΣ)	21Θ23	13/9/2023	ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ/ ΘΟΛΑ ΥΔΑΤΑ	en4 ⁽²⁾	18	36	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ (ΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ)	22Θ23	13/9/2023	ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ/ ΘΟΛΑ ΥΔΑΤΑ	en9 ⁽²⁾	12	36	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΑΛΕΜΕ (ΕΝΑΝΤΙ ΜΑΛΕΜΕ MARE)	23Θ23	13/9/2023	ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ/ ΘΟΛΑ ΥΔΑΤΑ	en5 ⁽²⁾	0	23	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΓΕΡΑΝΙ (ΕΝΑΝΤΙ CALDERA)	24Θ23	13/9/2023	ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ/ ΘΟΛΑ ΥΔΑΤΑ	87	en4 ⁽²⁾	87	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (ΛΙΜΑΝΑΚΙ)	25Θ23	13/9/2023	ΕΛΑΦΡΩΣ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ/ ΘΟΛΑ ΥΔΑΤΑ	en4 ⁽²⁾	en5 ⁽²⁾	26	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα Παράμετρος	Εξαιρετική	Καλή	Επαρκής
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	250 ⁽³⁾	500 ⁽³⁾	500 ⁽⁴⁾
Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	100 ⁽³⁾	200 ⁽³⁾	185 ⁽⁴⁾

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) en: estimated number, εκτιμώμενος αριθμός

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95^ο εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90^ο εκατοστημόριο