



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΑΪΟΥ 2026						
Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας	Παράμετροι παρακολούθησης		Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης
				Escherichia Coli (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (PLATANIAS MARE)	1Θ26	26/5/2026	ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	27	25	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΑΛΕΜΕ (WAVE RESTAURANT)	2Θ26	26/5/2026	ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	0	Παρουσία 2	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ (ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ)	3Θ26	26/5/2026	ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	0	Παρουσία 1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΓΕΡΑΝΙ (CALDERA HOTEL)	4Θ26	26/5/2026	ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	0	Παρουσία 1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΕΝΑΝΤΙ MILOS)	5Θ26	26/5/2026	ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	0	Παρουσία 1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα	Εξαιρετική	Καλή	Επαρκής
Παράμετρος			
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	250 ⁽³⁾	500 ⁽³⁾	500 ⁽⁴⁾
Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	100 ⁽³⁾	200 ⁽³⁾	185 ⁽⁴⁾

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) presence, παρουσία

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95° εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90° εκατοστημόριο



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Θερμοκρασία κατά τη δειγματοληψία (°C)	Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας	Παράμετροι παρακολούθησης		Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης
					Escherichia Coli (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (BEACH BAR ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ)	6Θ26	24/6/2026	22,5	ΗΡΕΜΗ	ΠΑΡΟΥΣΙΑ 1	EN5	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΓΕΡΑΝΙ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΑΝΘΙΑ)	7Θ26	24/6/2026	22,5	ΗΡΕΜΗ	0	34	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΑΛΕΜΕ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CASTRO)	8Θ26	24/6/2026	22,5	ΗΡΕΜΗ	0	EN4	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ (SELINI WATERPARK)	9Θ26	24/6/2026	22,8	ΗΡΕΜΗ	0	ΠΑΡΟΥΣΙΑ 1	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ)	10Θ26	24/6/2026	23,4	ΗΡΕΜΗ	EN9	EN6	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα	Εξαιρετική	Καλή	Επαρκής
Παράμετρος			
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	250 ⁽³⁾	500 ⁽³⁾	500 ⁽⁴⁾
Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	100 ⁽³⁾	200 ⁽³⁾	185 ⁽⁴⁾

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) presence, παρουσία

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95° εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90° εκατοστημόριο



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Θερμοκρασία κατά τη δειγματοληψία (°C)	Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας	Παράμετροι παρακολούθησης		Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης
					Escherichia Coli (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΜΑΝΑΚΙ)	11Θ26	27/7/2026	25,8	ΗΡΕΜΗ	41	21	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΓΕΡΑΝΙ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΗΤΩ)	12Θ26	27/7/2026	25,7	ΗΡΕΜΗ	EN4	13	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΑΛΕΜΕ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΚΕ)	13Θ26	27/7/2026	26,8	ΗΡΕΜΗ	31	24	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ (BEACH BAR ΘΑΛΑΣΣΑ) ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ	14Θ26	27/7/2026	27,4	ΗΡΕΜΗ	35	29	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΕΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	15Θ26	27/7/2026	28,0	ΗΡΕΜΗ	117	22	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα	Εξαιρετική	Καλή	Επαρκής
Παράμετρος			
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	250 ⁽³⁾	500 ⁽³⁾	500 ⁽⁴⁾
Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	100 ⁽³⁾	200 ⁽³⁾	185 ⁽⁴⁾

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) presence, παρουσία

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95° εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90° εκατοστημόριο



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Θερμοκρασία κατά τη δειγματοληψία (°C)	Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας	Παράμετροι παρακολούθησης		Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης
					Escherichia Coli (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100 mL)	
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ARIADNE)	16Θ26	26/8/2026	26,9	ΗΡΕΜΗ	0	10	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΥΡΓΟΣ ΨΗΛΟΝΕΡΟΥ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ASTERION)	17Θ26	26/8/2026	26,4	ΗΡΕΜΗ	ΠΑΡΟΥΣΙΑ 2	11	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΑΛΕΜΕ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ IMPERIAL)	18Θ26	26/8/2026	26,5	ΗΡΕΜΗ	0	EN6	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΛΜΥΡΙΚΙΑ)	19Θ26	26/8/2026	26,3	ΗΡΕΜΗ	60	EN9	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ)	20Θ26	26/8/2026	26,8	ΗΡΕΜΗ	20	14	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα	Εξαιρετική	Καλή	Επαρκής
Παράμετρος			
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	250 ⁽³⁾	500 ⁽³⁾	500 ⁽⁴⁾
Εντερόκοκκοι (cfu ⁽¹⁾ /100ml)	100 ⁽³⁾	200 ⁽³⁾	185 ⁽⁴⁾

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών

(2) presence, παρουσία

(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95° εκατοστημόριο

(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90° εκατοστημόριο