ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΑΪΟΥ 2026

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας	Παράμετροι παρακολούθησης		Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης
				Escherichia Coli (cfu [(1)]/100 mL)	Εντερόκοκκοι (cfu[(1)]/100 mL)	
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (PLATANIAS MARE)	1Θ26	26/5/2026	ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	**27**	**25**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΑΛΕΜΕ (WAVE RESTAURANT)	2Θ26	26/5/2026	ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	**0**	**Παρουσία 2**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ (ΤΑΒΕΡΝΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ)	3Θ26	26/5/2026	ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	**0**	**Παρουσία 1**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΓΕΡΑΝΙ (CALDERA HOTEL)	4Θ26	26/5/2026	ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	**0**	**Παρουσία 1**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΠΑΡΑΛΙΑ (ENANTI MILOS)	5Θ26	26/5/2026	ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	**0**	**Παρουσία 1**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα	Εξαιρετική	Καλή	Επαρκής
Παράμετρος			
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu[(1)]/100ml)	250 [(3)]	500 [(3)]	500 [(4)]
Εντερόκοκκοι (cfu[(1)]/100ml)	100 [(3)]	200 [(3)]	185 [(4)]

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών
(2) presence, παρουσία
(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95° εκατοστημόριο
(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90° εκατοστημόριο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2026							
Σημείο δειγματοληψίας	**Κωδικός δείγματος**	**Ημερομηνία δειγματοληψίας**	**Θερμοκρασία κατά τη δειγματοληψία (°C)**	**Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας**	**Παράμετροι παρακολούθησης**		**Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης**
					Escherichia Coli (cfu [(1)]/100 mL)	**Εντερόκοκκοι (cfu[(1)]/100 mL)**	
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (BEACH BAR ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ)	6Θ26	24/6/2026	22,5	ΗΡΕΜΗ	**ΠΑΡΟΥΣΙΑ 1**	**ΕΝ5**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΓΕΡΑΝΙ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΑΝΤΗΙΑ)	7Θ26	24/6/2026	22,5	ΗΡΕΜΗ	**0**	**34**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΑΛΕΜΕ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CASTRO)	8Θ26	24/6/2026	22,5	ΗΡΕΜΗ	**0**	**ΕΝ4**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ (SELINI WATERPARK)	9Θ26	24/6/2026	22,8	ΗΡΕΜΗ	**0**	**ΠΑΡΟΥΣΙΑ 1**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ)	10Θ26	24/6/2026	23,4	ΗΡΕΜΗ	**ΕΝ9**	**ΕΝ6**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα	**Εξαιρετική**	**Καλή**	**Επαρκής**
Παράμετρος			
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu[(1)]/100ml)	250 [(3)]	500 [(3)]	500 [(4)]
Εντερόκοκκοι (cfu[(1)]/100ml)	100 [(3)]	200 [(3)]	185 [(4)]

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών
(2) presence, παρουσία
(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95° εκατοστημόριο
(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90° εκατοστημόριο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2026							
Σημείο δειγματοληψίας	**Κωδικός δείγματος**	**Ημερομηνία δειγματοληψίας**	**Θερμοκρασία κατά τη δειγματοληψία (°C)**	**Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας**	**Παράμετροι παρακολούθησης**		**Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης**
					Escherichia Coli (cfu [(1)]/100 mL)	**Εντερόκοκκοι (cfu[(1)]/100 mL)**	
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΜΑΝΑΚΙ)	11Θ26	27/7/2026	25,8	ΗΡΕΜΗ	**41**	**21**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΓΕΡΑΝΙ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΗΤΩ)	12Θ26	27/7/2026	25,7	ΗΡΕΜΗ	**ΕΝ4**	**13**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΑΛΕΜΕ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΚΕ)	13Θ26	27/7/2026	26,8	ΗΡΕΜΗ	**31**	**24**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ (BEACH BAR ΘΑΛΑΣΣΑ)	14Θ26	27/7/2026	27,4	ΗΡΕΜΗ	**35**	**29**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΕΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	15Θ26	27/7/2026	28,0	ΗΡΕΜΗ	**117**	**22**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα	**Εξαιρετική**	**Καλή**	**Επαρκής**
Παράμετρος			
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu[(1)]/100ml)	250 (3)	500 (3)	500 (4)
Εντερόκοκκοι (cfu[(1)]/100ml)	100 (3)	200 (3)	185 (4)

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών
(2) presence, παρουσία
(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95° εκατοστημόριο
(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90° εκατοστημόριο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026							
Σημείο δειγματοληψίας	**Κωδικός δείγματος**	**Ημερομηνία δειγματοληψίας**	**Θερμοκρασία κατά τη δειγματοληψία (°C)**	**Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας**	**Παράμετροι παρακολούθησης**		**Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης**
					Escherichia Coli (cfu [(1)]/100 mL)	**Εντερόκοκκοι (cfu[(1)]/100 mL)**	
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ARIADNE)	16Θ26	26/8/2026	26,9	ΗΡΕΜΗ	**0**	**10**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΥΡΓΟΣ ΨΗΛΟΝΕΡΟΥ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ASTERION)	17Θ26	26/8/2026	26,4	ΗΡΕΜΗ	**ΠΑΡΟΥΣΙΑ 2**	**11**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΑΛΕΜΕ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ IMPERIAL)	18Θ26	26/8/2026	26,5	ΗΡΕΜΗ	**0**	**EN6**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ALMYRIKIA)	19Θ26	26/8/2026	26,3	ΗΡΕΜΗ	**60**	**EN9**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ EN ΕΛΛΑΔΙ)	20Θ26	26/8/2026	26,8	ΗΡΕΜΗ	**20**	**14**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα	**Εξαιρετική**	**Καλή**	**Επαρκής**
Παράμετρος			
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu[(1)]/100ml)	250 (3)	500 (3)	500 (4)
Εντερόκοκκοι (cfu[(1)]/100ml)	100 (3)	200 (3)	185 (4)

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών
(2) presence, παρουσία
(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95° εκατοστημόριο
(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90° εκατοστημόριο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

Σημείο δειγματοληψίας	Κωδικός δείγματος	Ημερομηνία δειγματοληψίας	Θερμοκρασία κατά τη δειγματοληψία (°C)	Κατάσταση υδάτινης επιφάνειας	Παράμετροι παρακολούθησης		Ταξινόμηση υδάτων κολύμβησης
					Escherichia Coli (cfu [(1)]/100 mL)	Εντερόκοκκοι (cfu[(1)]/100 mL)	
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MINOA PALACE)	21Θ26	24/9/2026	24,0	ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	**0**	**0**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΓΕΡΑΝΙ (BALADINOS APARTMENTS)	22Θ26	29/9/2026	24,3	ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	**ΕΝ4**	**ΕΝ6**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΜΑΛΕΜΕ (BEACH BAR THALASSAKI)	23Θ26	29/9/2026	24,5	ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	**ΕΝ3**	**12**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CHRISPY)	24Θ26	29/9/2026	24,5	ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	**0**	**ΠΑΡΟΥΣΙΑ 1**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΕΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	25Θ26	29/9/2026	23,9	ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ	**53**	**89**	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

Για τα παράκτια και τα μεταβατικά ύδατα ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)

Ποιότητα	Εξαιρετική	Καλή	Επαρκής
Παράμετρος			
Κολοβακτηρίδια E.coli (cfu[(1)]/100ml)	250 [(3)]	500 [(3)]	500 [(4)]
Εντερόκοκκοι (cfu[(1)]/100ml)	100 [(3)]	200 [(3)]	185 [(4)]

(1) cfu: colony forming units, αριθμός σχηματισμένων αποικιών
(2) presence, παρουσία
(3) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95° εκατοστημόριο
(4) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90° εκατοστημόριο